



SPARE PARTS FOR TRUCK AND TRAILER

TECH

**ATTREZZATURE
PER DIAGNOSI**

**ATTREZZATURE
PER RIPARAZIONI**

UTENSILI



GIUGNO

PROMO DEL MESE

2026

0518/20 € 803,00

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 20mm, con attacco weldon Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	1,5 + 13 mm B16
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	165 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 20 mm
Forza magnetica max.	8500 N
Velocità del mandrino	650 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,9 kW
Peso netto	15 kg



0518/20

Trapano Magnetico

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 20mm, con attacco weldon Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13mm.

listino: 803,00 € **PROMO: 619,00 €**

0518/30 € 1100,00

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 30mm con attacco weldon Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	3 + 16 mm B16
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	175 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 30 mm
Forza magnetica max.	11000 N
Velocità del mandrino	650 rpm
Dimensioni base	170 x 90 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso netto	23 kg



0518/30

Trapano Magnetico

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 30mm con attacco weldon Ø 19,05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

listino: 1.100,00 € **PROMO: 859,00 €**

0518/50 € 1560,00

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 50mm con attacco weldon Ø 19,05mm, punte con attacco conico CM 3 e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	0,8 + 16 mm B16
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	220 mm
Capacità max. di lavoro	Ø 50 mm
Forza magnetica max.	15000 N
Velocità del mandrino	400 - 600 rpm
Dimensioni base	205 x 110 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	35 kg



0518/50

Trapano Magnetico

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 50mm con attacco weldon Ø 19,05mm, punte con attacco conico CM 3 e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

listino: 1.560,00 € **PROMO: 1.200,00 €**

0518/80 € 2150,00

TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 80 mm con attacco weldon Ø 19,05 mm, punte con attacco conico CM 3 e punte cilindriche fino a Ø 20 mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16 mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	280 mm
Forza magnetica max.	20000 N
Velocità del mandrino	230 + 770 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Dimensioni base	215 x 110 mm
Dimensioni	290 x 410 x 550h mm
Peso netto	35 kg



0518/80

Trapano Magnetico

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 80 mm con attacco weldon Ø 19,05 mm, punte con attacco conico CM 3 e punte cilindriche fino a Ø 20 mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16 mm.

listino: 2.150,00 € **PROMO: 1.660,00 €**

0255 €1480,00

SEGATRICE A NASTRO PER METALLI

Con sistema di refrigerazione, morsa rapida, basamento con vano portautensili.

NEW PRICE



€ 1190,00

Dimensioni lama	1735 x 13 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Angolo di taglio	0 ÷ 60°
Velocità di taglio	34 m / min
Capacità di taglio a 90°	150 x 140 mm • 140 mm
Capacità di taglio a 45°	140 x 105 mm • 105 mm
Dimensioni base	470 x 700 mm
Dimensioni	530 x 1000 x 1260h mm
Peso netto	95 kg

0255

Segatrice a nastro

Per metalli. Con sistema di refrigerazione, morsa rapida, basamento con vano portautensili.

listino: ~~1.480,00 €~~ **PROMO: 1.190,00 €**

0552 €351,00

SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE

Schermi di protezione mole. Squadretta per appoggio pezzo.



€ 265,00

Mola a secco	2950 rpm - Ø 200 x 25 x 20 mm
	GR36 - GR80
Motore	230V 50Hz 0,9 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	25 kg

0552

Smerigliatrice da banco

Professionale. Schermi di protezione mole. Squadretta per appoggio pezzo.

listino: ~~351,00 €~~ **PROMO: 265,00 €**

0556 €277,00

SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE CON ALBERI LUNGI

Smerigliatrice combinata professionale con alberi lunghi.



€ 206,00

Spazzola	2950 rpm	Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
	Ø 200 x 25 x 20 mm	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Mola a secco	2950 rpm	Interasse mole	510 mm
	Ø 200 x 25 x 20 mm GR36	Peso netto	22 kg

0556

Smerigliatrice combinata

Professionale con alberi lunghi.

listino: ~~277,00 €~~ **PROMO: 206,00 €**

0553 €239,00

SMERIGLIATRICE COMBINATA PROFESSIONALE

Robusta e affidabile, dispositivi di protezione mole, squadretta appoggio pezzi.



€ 182,00

Spazzola	2950 rpm	Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW
	Ø 150 x 20 x 16 mm	Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Mola a secco	2950 rpm	Dimensioni	440 x 170 x 225 mm
	Ø 150 x 20 x 16 mm GR36	Peso netto	16 kg

0553

Smerigliatrice combinata

Professionale. Robusta e affidabile, dispositivi di protezione mole, squadretta appoggio pezzi.

listino: ~~239,00 €~~ **PROMO: 182,00 €**

0551 €223,00

SMERIGLIATRICE DA BANCO PROFESSIONALE
Schermo di protezione mole.
Squadretta di appoggio pezzo.



€ 167,00

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80	Tipo di utilizzo	52 - 10 min
Motore	230 V 50 Hz 0,52 kW	Dimensioni	440 x 170 x 225 mm
		Peso netto	15 kg

0551

Smerigliatrice da banco

Professionale. Schermo di protezione mole.
Squadretta di appoggio pezzo.

listino: 223,00 € **PROMO: 167,00 €**

0054/10 €352,00

UNITÀ IDRAULICA IN KIT



NEW PRICE

€ 286,00

Capacità	10 ton
Lunghezza pistone	330 mm
Corsa pistone	130 mm
Peso netto	30 kg

0054/10

Unità idraulica

Unità idraulica in kit (Heavy Duty).

listino: 352,00 € **PROMO: 286,00 €**

0054/4 €276,00

UNITÀ IDRAULICA IN KIT



NEW PRICE

€ 218,00

Capacità	4 ton
Lunghezza pistone	270 mm
Corsa pistone	120 mm
Peso netto	19 kg

0054/4

Unità idraulica

Unità idraulica in kit (Professionale).

listino: 276,00 € **PROMO: 218,00 €**

A481/30H €219,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°.



Scatola	PP
Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	30 + 2 m
Raccordi maschio	3/8" BSP
Diametro tubo	Ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura di esercizio	0 + 45° C
Peso netto	9,5 kg

€ 162,00

A481/30H

Avvolgitubo

Auto rientrante per aria. In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello distributore, sfera di arresto, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa 180°.

listino: 219,00 € **PROMO: 162,00 €**

B481/20 € 229,00

AVVOLGITUBO INDUSTRIALE AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Struttura robusta in acciaio per uso industriale, tubo rinforzato in poliuretano ibrido, braccio regolabile in altezza con sistema anti-agrovigliamento, sfera di arresto regolabile senza l'uso di attrezzi.



€ 166,00



Pressione massima	16 BAR	Diametro tubo	9,5x15mm
Lunghezza tubo	20 m	Temperatura di esercizio	0-45°C
Raccordi maschio	1/4" BSP	Peso netto	11,3 kg

B481/20 Avvolgitubo

Industriale auto rientrante per aria. Struttura robusta in acciaio, tubo rinforzato in poliuretano ibrido, braccio regolabile con sistema anti agrovigliamento.

listino: 229,00 € **PROMO: 166,00 €**

0343 € 28,80

LAMPADA SNODATA



Alimentazione	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Lampadina	Max 40 W, E27 - non inclusa
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm

€ 18,70



0343 Lampada

Lampada snodata.

listino: 28,80 € **PROMO: 18,70 €**

0366 € 127,00

LAMPADA A 56 LED

Con lente.



Alimentazione	230 V 50 Hz 8 W
Ingrandimenti	2x
Flusso luminoso	600 lm
Temperatura colore	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

€ 99,60



0366 Lampada

Lampada a 56 led.

listino: 127,00 € **PROMO: 99,60 €**

0530A € 109,00

LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Con lente.



Alimentazione	250V/50 Hz 11W
Ingrandimenti	3x
Lente	127 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

€ 77,70



0530A Lampada

Lampada a basso consumo energetico.

listino: 109,00 € **PROMO: 77,70 €**

0891A €153,00

LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Lampada led con due lenti, pulsanti touch, dimmerabili, 6 luci UV Led e un punto luce super luminoso e orientabile. Durata fino a 25.000 ore.



Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	2x + 6x
Lente	138 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

€109,00


0891A Lampada

Lampada a basso consumo energetico. Lampada led con due lenti, pulsanti touch dimmerabili, 6 luci UV Led e punto luce luminoso, 25.000 ore.

listino: 153,00 € **PROMO: 109,00 €**

**Hai bisogno di prodotti
FERVI?**

ACCEDI GRATIS
www.corim.net



SCOPRI TUTTI I BRAND



ABRUZZO

PESCARA (PE)
TEL 085 8436500

CALABRIA

GIOIA TAURO (RC)
TEL 0966 52188

CAMPANIA

CASORIA (NA)
TEL 081 7598467

CAMPANIA

PAGANI (SA)
TEL 081 18750378
TEL 081 18748665

CAMPANIA

MADDALONI (CE)
TEL 0823 1306403

EMILIA-ROMAGNA

DIEGARO DI CESENA (FC)
TEL 0547 346270

LOMBARDIA

CORNAREDO (MI)
TEL 02 38253599

Nuova Filiale

LOMBARDIA

CAVENAGO (MB)
TEL 02 35979200

Nuova Filiale

PUGLIA

MODUGNO (BA)
TEL 080 9260378
TEL 080 2020633

TOSCANA

CALENZANO (FI)
TEL 055 1993 4320

VENETO

PONTE DI PIAVE (TV)
TEL 0422 853021

VENETO

CASTELFRANCO VENETO (TV)
TEL 0423 723489